

Monitor BenQ PD2705Q



ey5238.jpg



SKU: 9H.LJELA.TBE (QHD 2560x1440 2K, 60Hz, 5ms, HDR10, 1xHDMI/1xDP/1xUSB-C 65W, zvučnici 2Wx2)

Rating: Not Rated Yet

Cijena

399,00 €

399,00 €

[Postavi pitanje o ovom proizvodu](#)

Proizvođa: [BenQ](#)

Description

BenQ PD2705Q

Samo izuzetan monitor može točno prikazati vaše kreacije onakvima kakvima ih zamislite. BenQ PD2705Q svojim intuitivnim dizajnom omogućuje da vaša vizija postane stvarnost. Ovaj monitor nudi širi raspon boja s pokrivenošću od 100% sRGB / Rec. 709 te iznimno preciznu Delta E < 3 točnost boja. Praktična USB-C veza dodatno poboljšava iskustvo rada, omogućujući brži i učinkovitiji prijenos slika i podataka.

Specifikacije

Zaslon

- **Veličina zaslona:** 27 in?a
- **Tip panela:** IPS
- **Tehnologija pozadinskog osvjetljenja:** LED pozadinsko osvjetljenje
- **Maksimalna rezolucija:** 2560x1440
- **Svjetlina (tipična):** 250 nita
- **HDR:** HDR10
- **Kutevi gledanja (L/D) (CR>=10):** 178°/178°
- **Vrijeme odziva (GtG):** 5 ms
- **Izvorni kontrast:** 1000:1
- **Stopa osvježavanja:** 60 Hz
- **Raspon boja:** 100% sRGB, 100% Rec.709
- **Način prikaza:** Animacija, CAD/CAM, Tamna soba, HDR, Nisko plavo svjetlo, M-Book, Rec.709, sRGB, Standardni, Korisni?ki
- **Omjer stranica:** 16:9
- **Broj boja:** 16,7 milijuna boja
- **Pikseli po in?u (PPI):** 109
- **Premaz zaslona:** Protiv odsjaja
- **Temperatura boje:** 5000K, 6500K, 9300K, po korisni?koj definiciji
- **Gamma:** 1.8 - 2.6, sRGB
- **HDCP:** 2.2
- **OSD jezici:** Arapski, pojednostavljeni kineski, tradicionalni kineski, ?eški, njema?ki, engleski, francuski, ma?arski, talijanski, japanski, korejski, nizozemski, poljski, portugalski, rumunjski, ruski, španjolski, švedski
- **AMA:** Da

Audio

- **Ugra?eni zvu?nici:** 2 W x 2
- **Priklju?ak za slušalice:** Da

Napajanje

- **Nazivni napon:** 100 - 240 V
- **Napajanje:** Ugrađeno
- **Potrošnja energije (normalno):** 24 W
- **Potrošnja energije (maks.):** 155 W
- **Potrošnja energije (u stanju mirovanja):** <0.5 W
- **Isporuka napajanja (USB C / Thunderbolt):** 65 W

Dimenzije i težina

- **Nagib (dolje/gore):** -5° – 20°
- **Zakretanje (lijevo/desno):** 45°/45°
- **Okretanje (pivot):** 90°
- **Dimenzije (VxŠxD) (mm):** 428.5 – 549.22 x 614 x 230.7
- **Dimenzije (VxŠxD) (in):** 16.9 – 21.6 x 24.2 x 9.1
- **Dimenzije bez postolja (mm):** 367.9 x 614 x 57.2
- **Dimenzije bez postolja (in):** 14.5 x 24.2 x 2.3
- **Neto težina (kg):** 8.5
- **Neto težina (lb):** 18.7
- **Neto težina bez postolja (kg):** 5.7
- **Neto težina bez postolja (lb):** 12.6
- **VESA nosač za zid:** 100x100 mm

Pribor

- **Ostali dodaci:** Brzi vodič, jamstveni list, izvještaj o kalibraciji
- **Signalni kabeli (mogu varirati ovisno o regiji):** DP1.4, USB 3.0, USB C

Povezivanje

- **HDMI (v2.0):** 1
- **DisplayPort (v1.4):** 1

- **DisplayPort izlaz (MST):** Da
- **USB C (65W isporuka napajanja, DisplayPort Alt na?in, podaci):** 1
- **Tehnologija povezivanja u nizu (Daisy Chain):** DP izlaz (MST)
- **USB tip B (ulaz):** 1
- **USB 3.1 (izlaz):** 4
- **Svestrano povezivanje:** USB-C

Zaštita o?iju

- **Tehnologija bez treperenja:** Da
- **Inteligencija svjetline (B.I.):** Da
- **Nisko plavo svjetlo:** Da

Ekološki standardi

- **Energy Star:** 8.0
- **TCO certifikat:** 9.0
- **EPEAT:** Bronca

Certifikati

- **TÜV certifikat:** Bez treperenja, Nisko plavo svjetlo
- **Solidworks:** Da
- **Calman verified:** Da
- **Pantone Validirano:** Da

Profesionalne zna?ajke

- **Podrška za video formate:** Da
- **Izvještaj o tvorničkoj kalibraciji:** Da
- **Delta E (prosjek):** ?3
- **Na?in rada za animaciju:** Da
- **Na?in rada za tamnu sobu:** Da
- **CAD/CAM na?in rada:** Da

- **KVM prekida?:** Da
- **Dvostruki prikaz (DualView):** Da
- **Automatsko okretanje slike (Auto Pivot):** Da
- **ICCsyntax:** Da

Softver

- **Display Pilot 2:** Da
- **Palette Master Ultimate:** Da
- **Display ColorTalk:** Da

// //